

Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”

2021. gada „07”. decembrī

Liepāja
/vieta/

1. Ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods (juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums, adrese, fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese vai dzīvesvietas adrese, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese:

SIA “CTB KARJERI”, reģistrācijas numurs 42103036324,

**Juridiskā adrese: Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts, “Krūtes Zundi”,
LV-3484**

2. Ierosinātāja kontaktadrese (adrese un tālruņa numurs), juridiskai personai arī rekvizīti:

Kārlis Žāzis, 28333103, karlis.zazis@ctb.lv

-
3. Paredzētās darbības (objekta) nosaukums:

Atklāta derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants atradnē „Krūtes karjers”

-
4. Informācija par paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, t.sk. informācija par apjomu, darbības sagatavošanu pirms paredzētās darbības uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to risinājumiem (ja paredzētā darbība tādus ietver), izmantojamo tehnoloģiju veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem (piem., pievedceļš, autostāvvietas, žogi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdensapgāde, artēziskie urbumi, palīgēkas, labiekārtošana):

Derīgo izrakteņu ieguvi tiek paredzēts veikt smilts-grants atradnē „Krūtes karjers”, zemes īpašumā „Krūtes karjers” (kad. Nr. 6456 007 0052), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6456 007 0109 teritorijā. Dienvidkurzemes novads, Gaviezes pagasts.

Derīgo izrakteņu atradnes „Krūtes karjers” platība ir 175.11 tūkst.m²., taču ieguve paredzēta mazākā teritorijā – 91.71 tūkst.m² (uz šo teritoriju izsniegties derīgo izrakteņu ieguves limits). Smilts-grants krājumi limita laukumā - 628.47 tūkst. m³.

Smilts-grants ieguve tiks veikta atbilstoši likumā „Par zemes dzīlēm”, tam pakārtotos Ministru kabineta noteikumos, kā arī citos saistošos normatīvos dokumentos noteiktajā kārtībā.

Materiālu paredzēts izvest caur blakus esošu īpašumu ar kadastra apzīmējumu nr.64560070108, tālāk pa valsts reģionālo autoceļu V1208, kas izvietots gar atradnes A malu. Autostāvvietu, žogu un palīgēku projektēšana un būvniecība netiek paredzēta. Netiek paredzēta centralizēta ūdensapgāde vai ūdensapgādes urbuma ierīkošana.

Plānotā darbība paredz derīgā izrakteņa – smilts-grants ieguvi ar mehānismiem (ekskavatoru, frontālo iekrāvēju) virs un zem pazemes ūdens līmeņa bez ūdens līmeņa atsūkņēšanas.

Precīzi, iegūstamās smilts-grants noņemamās augsnes un teritorijas rekultivācijai izmantojamā materiāla apjoms tiks noteikts derīgo izrakteņu ieguves projektēšanas laikā.

5. Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietām (norāda adreses un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus) un to raksturojumu, ņemot vērā norises vietu un tās iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvokli un jutīgumu:

Derīgo izrakteņu ieguvi tiek paredzēts veikt smilts-grants atradnē „Krūtes karjers”, zemes īpašumā „Krūtes karjers” (kad. Nr. 6456 007 0052), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6456 007 0109 teritorijā.

6. Ja paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, – esošās darbības raksturojumu, ietverot informāciju par tās apjomiem, tehnoloģiskajiem risinājumiem, galvenajām izejvielām un to uzglabāšanu, dabas resursu izmantošanu, emisijām, notekūdeņiem un atkritumu rašanos:

Sākotnēji teritorijā tiek noņemti segkārtas (augšne) ieži, kam seko smilts-grants izcelšana no zemes dziļēm. Izceltie derīgie izrakteņi tiek novietota ieguves laukuma teritorijā pagaidu krautnēs (tai skaitā attūdeņošanās krautnēs) un pēc tam tiek realizēta - izvesta pasūtītājiem būvniecības darbu veikšanai vai veikta sijāšanas/drupināšanas procedūra, tālāk realizējot – izvedot pasūtītājam.

Teritorijā paredzēts iegūt līdz 50-100 tūkst.m³ derīgos izrakteņus gadā.

Derīgo izrakteņu projektā norādītajos dziļumos un platībā izceltais materiāls tiks novietots attūdeņošanas krautnēs tiešā ekskavatora darbības zonā vai ieguves laukumā.

Materiāla attūdeņošanas tehnoloģija paredz, ka ūdens no attūdeņošanas krautnēm tiks novirzīts un pašteses ceļā noplūdis atpakaļ karjerā (teritorijā no kurienes izcelts smilts-grants un ūdens maisījums).

Pēc dabīgas materiāla attūdeņošanas smilts-grants ekskavatoru vai frontālo iekrāvēju tiks iekrauta pašizgāzējā un izvesta pasūtītājam vai arī sākotnēji paredzēts veikt materiāla apstrādi (drupināšanu, sijāšanu) pirms tas tiks nogādāts pasūtītājam.

Ieguves un apstrādes procesā netiek paredzēta notekūdeņu rašanās.

Ieguves procesā atliku materiāls netiek paredzēts.

Ieguve tiek paredzēta bez pazemes ūdens mākslīgas pazemināšanu

Pēc smilts-grants ieguves darbiem teritorija tiks apmežota, teritorijā iespējams būs arī izveidojusies neliela ūdenstilpe. Ja materiāla daudzums, kas paredzēts rekultivācijas darbiem būs pietiekams, izveidojusies ūdenstilpe tiks aizbērtā un arī apmežota. Augstāk minētais risinājums tiks precizēts noteikts derīgo izrakteņu ieguves projektēšanas laikā.

7. Attālums līdz tuvākai apdzīvotai vietai:

Ieguves vieta atrodas aptuveni 3.5 km uz D no Paplakas ciema

Tuvākās viensēta ir „Akmentiņi”, kas atrodas 0.9 km uz Z no ieguves vietas

8. Informācija par paredzēto darbību, t.sk., darbības raksturs:

Sezonāls

(periodiskums)

Nē

Nepārtraukts **smilts-grants ieguves darbus paredzēts veikt pēc nepieciešamības un atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem laikā no janvāra līdz decembrim.**

9. Iekārtas tehniskais apraksts (parametri (piem., platība...), jauda, ražotājfirma, izgatavošanas gads...)*:

Smilts materiāla ieguvei un sagatavošanas darbiem paredzēts izmantot:

Ekskavatorus :

- **Volovo EC 300;**

Frontālos iekrāvējus ar tiešo kausu:

- **VOLVO L150;**

Sijāšanas iekārta

Kleeman EVO MS 953

Drupināšanas iekārta

Mateso LT1213S

10. Īss tehnoloģijas apraksts (pilno aprakstu un tehnoloģiskās shēmas pievienot pielikumā)*:

Derīgais izraktenis (smilts-grants) tiks izcelts no zemes dziļēm projektā norādītajā platībā un dziļumos vienā vai divās kāplē. Izceltais materiāls primāri tiek novietots ekskavatora tiešā darbības zonā vai atūdeņošanas krautnē un pēc tam izvests pasūtītājam vai arī sākotnēji paredzēts veikt materiāla apstrādi (drupināšanu, sijāšanu) pirms tas tiks nogādāts pasūtītājam.

Iegūstot derīgos izraktenus zem gruntsūdens līmeņa, ūdens līmeņa pazemināšana un novadīšana no ieguves laukuma netiek paredzēta.

* Aizpilda, ja plānota jaunas ražošanas uzsākšanas

11. Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami:

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabājamais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantojamais daudzums gadā (tonnas)
	dīzeldegviela	naftas produkti	rūpnieciski ražotu iekārtu (ekskavatori, iekrāvēji, automašīnas, materiāla apstrādes darbības nodrošināšanas iekārtas u.tml.)	Netiek paredzēts	60.0

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekšstelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts.

12. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos:

Nr p.k. vai kod s	Ķīmis kā viela vai ķīmisk ais pro- dukts ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmisk ās vielas vai produkt a veids ⁽²⁾	Izma n- tošan as veids	CAS nu- murs ⁽³⁾	Bīsta - mība s klase ⁽⁴⁾	Bīstamīb as apzīmēju ms ar burtu	Riska iedarbības raksturoju ms (R- frāze) ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmēju ms (S- frāze) ⁽⁴⁾	Max. uzglabājam ais daudzums (tonnas), uzglabāšan as veids ⁽⁵⁾	Izmantoja mais daudzums (tonnas/gad ā)

Piezīmes.

⁽¹⁾ Ķīmiskās vielas uzskatāmas par bīstamām, ja tās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. [1272/2008](#) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas [67/548/EEK](#) un [1999/45/EK](#) un groza Regulu (EK) Nr. [1907/2006](#) klasificējamās kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm.

⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts*).

⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība".

⁽⁵⁾ Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekšstelpās un citur.

Pielikumā pievienot drošības datu lapas (DDL)!

13. Produkcija un tās daudzums (gadā):

Līdz 50-100 tūkst.m³ gadā

14. Dabas resursu ieguve un izmantošana (norādīt veidu un apjomu diennaktī, sezonā, gadā)

Veids	Apjoms, m ³		
	diennaktī	sezonā	gadā
<i>Smilts-grants</i>	200-350	50 000- 100 000	50 000- 100 000

15. Ūdensapgādes risinājums:

Netiek paredzēts

Sadzīvē izmantojamais ūdens personāla nodrošināšanai tiek pievests pēc nepieciešamības.

16. Plānotais notekūdeņu (sadzīves, ražošanas, lietus) daudzums (m^3 diennaktī, mēnesī vai gadā):

Ir/nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, (ja nav, tad kur tiks nodoti)

Sadzīves notekūdeņi netiek paredzēti.

Tehniskā nodrošinājuma laukumā nepieciešamības gadījumā tiek uzstādīta pārvietojama tualete.

Smilts-grants un smilts ieguves darbi tiek realizēti bez pazemes ūdens atsūkņēšanu.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nav un netiek paredzētas.

Ražošanas notekūdeņi netiek paredzēti.

Sadzīves notekūdeņi:

Plānotais notekūdeņu attīrīšanas vai uzkrāšanas veids netiek paredzēts

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pirms attīrīšanas netiek paredzēts

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pēc attīrīšanas netiek paredzēts

Attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta netiek paredzēts

No karjera atsūkņētie ūdeņi:

Plānotais notekūdeņu attīrīšanas vai uzkrāšanas veids netiek paredzēts

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pirms attīrīšanas netiek paredzētas

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pēc attīrīšanas netiek paredzētas

Attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta nav, jo novadīšana netiek paredzēta

17. Siltumapgādes risinājums:

Ieguves procesā netiek paredzēts

Sadedzināšanas (apkures) iekārta, tās jauda (MGW vai kW):

Esošā netiek paredzētas

Plānotā netiek paredzētas

Paredzamā kurināmā veids un daudzums, tā uzglabāšana netiek paredzēts

18. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā (tehnoloģiskajām iekārtām – vielas, daudzumi):

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā paredzamas no ražošanas iekārtu dzinējiem un putekļiem materiāla ieguves vai transportēšanas laikā. Smilts-grants ieguves procesā tiek paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotas iekārtas un transportēšanas tehnikas vienības, kas aprīkotas ar dīzeļdzinējiem. Ieguvē netiek paredzēts izmantot iekārtas un transporta tehnikas vienības, kuru izplūdes gāzu emisijas ir lielākas par izgatavotājrūpnīcas noteiktām un noteiktā kārtībā sertificētām emisiju normām. Vienlaicīgi ieguves vietā netiek paredzēts izmantot vairāk par 3-4 ar dīzeļdzinējiem aprīkotām tehnikas vienībām (ekskavators, frontālā kausa iekrāvējs, pašizgāzējs un sijātājs vai drupinātājs).

Putekļu samazināšanai pievadceļi un brauktuves sausajā laikā tiek mitrinātas. Transporta līdzekļu kravas transporta laika tiek pārklātas ar audumu.

19. Smakas (ražošanas objektos, intensīvās lauksaimniecības objekti):

Smaku veidošanās nav paredzama.

20. Piesārņojošo vielu emisija augsnē (aizpilda ražošanas objektos, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”):

Piesārņojošo vielu emisija augsnē un ūdenī netiek paredzēta.

21. Atkritumi. Paredzamā atkritumu apsaimniekošana:

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai ir noslēgts līgums ar firmu, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Blakusprodukti, t.sk., kūtsmēsli

Izlietotais iepakojums (veids, daudzums, apsaimniekošana)_____

Ieguves procesā netiek paredzēti

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana (saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (2000) un MK 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”)

Ieguves procesā netiek paredzēti

22. Fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis):

Ieguves procesā elektromagnētiskais starojums netiek paredzēts

Derīgo izrakteņu transportēšanai un ieguvei paredzēts izmantot iekārtas, kas nepaaugstina trokšņu līmeni ārpus ieguves laukuma vairāk par 103 dB/1 pW, atbilstoši 23.04.2002. MK noteikumu Nr.163 „Par trokšņu emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasībām. Derīgā materiāla ieguves procesā netiek paredzētas vibrācijas, kas var pārsniegt rūpnieciski izgatavoto iekārtu pieļaujamās vibrāciju normas.

23. Apkārtējās ūdenstilpes (ūdensteces (norādīt attālumu līdz tām), ietekme uz zivju resursiem, ietekme un gruntsūdeņu līmeni, plūdu iespējamība (nepieciešamības gadījumā pievienot izziņu no LVĢMC):

Aptuveni 4.3 km uz ZA no paredzētās ieguves vietas atrodas Prušu ūdenskrātuve. Tuvākā upe ir *Vartāja*, atrodas apmēram 1.3 km attālumā uz A no paredzētās ieguves vietas. Derīgo izrakteņu ieguvē nav paredzēta ietekme uz apkārtējām ūdenstecēm vai ūdenstilpēm.

Gruntsūdens līmenis ļoti minimāli sarežģī derīgo izrakteņu ieguvi atradnē, tas atrodas 6.2 – 7.8 m no zemes virsmas, lielākā daļa derīgā izrakteņa atrodas virs gruntsūdens līmeņa. Derīgos izrakteņus varēs iegūt bez gruntsūdens atsūkņēšanas/novadīšanas.

Plūdu iespējamība netiek paredzēta, jo ūdens no ieguves vietas netiek novadīts.

Pēc smilts-grants materiāla izstrādes paredzētajā ieguves laukumā nelielā daļā var izveidoties ūdenstilpe, kuru iespējams rekultivācijas darbu laikā paredzēts aizbērt

Ietekme uz zivju resursiem netiek paredzēta.

24. Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem:

Derīgo izrakteņu ieguve neapdraud apkārtnes biotopu sugas. Tāpat nav sagaidāma nelabvēlīga antropogēna slodze uz ĪADT dabas teritorijām vai mikroliegumiem.

Objekts neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tajā nav arī mikroliegumu.

Ja neatrodas, norādīt attālumu (km) līdz:

Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām _____

Natura 2000 teritorijām _____

Brienamais purvs atrodas aptuveni 4 km uz R no paredzētās darbības vietas.

Mikroliegumiem _____

Īpaši aizsargājamām sugām _____

Īpaši aizsargājamiem biotopiem _____

Vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgām vietām _____

Atbilstoši <http://ozols.daba.gov.lv/pub/> sistēmas datiem tuvākā apkārtnē nav

0.5 km uz ZR atrodās putnu mikroliegums

25. Atbilstība teritoriālpilnojumam (zemes izmantošanas mērķis):

1) ir vai nav teritorijas plānojums

Jā ☐

Nē ☐

2) ir vai nav detālpilnojumam

Jā ☐

Nē ☐

3) atbilstība pilnojumam (pašvaldības izziņa)

Atbilstoši Grobiņas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemes īpašums atrodas lauku zemēs, kurās derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta.

26. Transformējamās zemes platība un iepriekšējais zemes lietošanas veids:

Nav nepieciešams _____

27. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi apraksts, ietverot visu iespējamo būtisko ietekmju raksturojumu, ciktāl pieejama informācija par šo ietekmi, ko izraisa:

27.1.emisiju, atkritumu un blakusproduktu rašanās:

Derīgo izrakteņu ieguve paredz:

- **Nebūtisku ietekmi uz tuvāko viensētu iedzīvotājiem visu darbu kompleksa rezultātā.**
- **Nebūtisku ietekmi uz apkārtējo vidi.**

27.2.dabas resursu (īpaši augsnes, zemes platību, ūdens un bioloģiskās daudzveidības) izmantošana:

Pēc derīgo izrakteņu ieguves darbiem nav paredzama ietekme uz dabas resursiem

27.3.savstarpējā un kopējā ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju:

Papildu ietekme netiek paredzēta

28. Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi:

Paredzamās ietekmes samazināšana:

- Derīgo izrakteņu ieguves darbi tiks veikti gaišā diennakts laikā.
 - Trokšņu slāpēšanai ieguves laukums daļēji vai pilnībā tiks norobežots ar segkārtas materiāla vaļņiem.
 - Mehānismu uzpildīšana ar naftas produktiem notiks ar speciālu aprīkojumu, uz speciāliem paklājiem, lai novērstu iespējamo degvielas vai smērvielu noplūdi.
 - Netiks pieļauts tehnikas remonts vai mazgāšana, to plānots veikt specializētajās darbnīcās.
 - Lai nepieļautu paaugstinātu putekļošanu, tiek paredzēta pievadceļu un teritorijas regulāra mitrināšana.
 - Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai ir noslēgts līgums ar firmu, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
 - Ievērojot tehnikas noslodzi piebraucamie ceļi tiek uzturēti labā braukšanas kārtībā.
-

29. Ja darbība paredzēta LR iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā:

29.1.elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas 1984.gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84) (darbībām LR teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā):

Netiek paredzēts

29.2.plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM (darbībām LR iekšējos ūdeņos):

Netiek paredzēts

30. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

- 30.1.Zemesgrāmata un zemes robežu plāna kopija, kurā attēlota darbības norises vieta;
- 30.2.Ieguvei paredzētās vietas izvietojums plānā līdz aizsargājamām dabas teritorijām atbilstoši dabas pārvaldības datu sistēmai «OZOLS» (<http://ozols.daba.gov.lv/pub/>);
- 30.3.Ieguvei paredzētās vietas izvietojums plānā līdz tuvākajām viensētām;
- 30.4.Ieguves tehnoloģiskais cikls;
- 30.5.Derīgo izrakteņu ieguves limits
- 30.6.Derīgo izrakteņu pase

Iesniegumam pievienotā informācija uz ____ lapām.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Paraksts:

paraksta atšifrējums

*Pieteiktajām darbībām, kurām jāveic paredzētās darbības ietekmes sākotnējais izvērtējums, ko nosaka likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un „Aizsargjoslu likuma” prasības no 2008.gada 1.janvāra atbilstoši 2007.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 „Noteikumi par Valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu” valsts nodevas likme par sākotnējo izvērtējumu ir **213,43** euro, kuru maksā tā ierosinātājs pirms attiecīgā sākotnējā izvērtējuma sagatavošanas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu).*

Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Konts LV76TREL1060210929100

Maksājuma uzdevumā norādot – **valsts nodeva par sākotnējā izvērtējuma sagatavošanu Valsts vides dienestā, norādot konkrētā objekta adresi.**